

# Hunde impfen

Fachlicher Input: Frank Künzel und Elisabeth Baszler (Universitätsklinik für Kleintiere); Redaktionelle Aufbereitung: Julieta Rohrhofer; Grafik: Matthias Moser

## Wichtigste Impfungen

Schutz gegen die gefährlichsten Infektionskrankheiten


**ACHTUNG** Bei viral bedingten Erkrankungen sind nur symptomatische Therapien möglich.

CORE-IMPfung	CORE-IMPfung	CORE-IMPfung	CORE-IMPfung	CORE-IMPfung
<b>Staupe*</b> Canines Staupevirus	<b>Hepatitis Contagiosa Canis*</b> Canines Adenovirus 1 (CAV-1)	<b>Parvovirose*</b> Canines Parvovirus (CPV)	<b>Leptospirose</b> Leptospiren	<b>Tollwut</b> Rabiesvirus
<b>Ansteckung</b> Tröpfcheninfektion; fast ausschließlich durch direkten Kontakt übertragen;	<b>Ansteckung</b> durch infizierten Urin und Kot;	<b>Ansteckung</b> Hoch ansteckend;	<b>Ansteckung</b> Erreger häufig in Erde oder stehenden Gewässern;	<b>Ansteckung</b> Übertragung meist durch Bisswunden,
<b>Symptome</b> betrifft das Atemwegssystem, den Magen-Darm-Trakt und das zentrale Nervensystem.	<b>Symptome</b> kann zu schweren Leberschäden bis zum Tod führen.	<b>Symptome</b> schwerwiegende Verläufe v.a. bei jungen Hunden; Flüssigkeitsverlust durch starkes Erbrechen und Durchfall; meist tödlich.	<b>Symptome</b> führt zu Leber- und Nierenfunktionsstörungen und Lungenblutungen.	<b>Symptome</b> führt zu Gehirnentzündung; bei Hunden zu 100 % tödlich;
			<b>ACHTUNG</b> Ansteckungsgefahr für Menschen!	<b>ACHTUNG</b> Weltweit stirbt alle 10 Minuten ein Mensch an Tollwut.

\* Häufig als Kombinationsimpfung „SHP“ verabreicht.

## Impfempfehlung

Grundimmunisierung



## Wiederholungsimpfungen

nach Abschluss der Grundimmunisierung

**jedes Jahr**

- » Leptospirose

**alle 3 Jahre\*\***

- » Staupe
- » Hepatitis
- » Parvovirose

**variabel\***

- » Tollwut
- » sonstige Impfungen

**ACHTUNG:** Unterschiedliche Lebens- und Haltungssituationen sowie Reisen ins Ausland müssen in die **individuelle Impfberatung** einbezogen werden. Impfempfehlungen sowie die Abstände von Wiederholungsimpfungen erfolgen im Gespräch mit dem Haustierarzt/der Haustierärztin bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung sowie ggf. nach einer Titerbestimmung.

\* unterschiedlich je nach Herstellerangabe  
\*\* Anstatt der „SHP“-Wiederholungsimpfung ist auch eine Titerbestimmung möglich.